

DENDROBIUM KINGIANUM-GRUPPE



Dendrobium-kingianum

Heimat:
Ostaustralien

Besonderheiten:

Zu der Gruppe Dendrocoyne gehören hauptsächlich *D. kingianum*, *D. deliactum* und *D. speciosum*.

Blütezeit ist im Frühjahr; meist einfarbig weiß, rosa, beige und braun.

Die Pflanze bildet endständige Rispen mit mehreren aufgereihten Blüten.

Die Haltbarkeit beträgt ca. 4 – 6 Wochen; sehr blühfreudig.

Zu kultivieren als Korb-, Topf- und Blockkultur.

Pflegehinweise:

Standort:

Hell und viel Licht im Hochsommer.

Über Mittag direktes Sonnenlicht vermeiden.

Ein Aufenthalt im Freien während des Sommers tut der Pflanze gut.

Temperatur:

Im Sommer tagsüber bis 25°C. Nachts absinkend auf 12 – 15°C. Im Winter tagsüber nicht über 15°C, nachts bis zu 8 – 10°C.

Gießen:

Während des Wachstums mäßig gießen, zwischen durch austrocknen lassen.

Während der Ruhepause von November – Januar trockener halten. Die Bulben nicht schrumpfen lassen.

Düngen:

Wie bei anderen Dendrobium-Arten.

Mit Erscheinen des neuen Triebes Februar/März bis Oktober alle 14 Tage mit Orchideendünger in der angegebenen Konzentration.

In der lichtarmen Zeit (November – Februar) nicht düngen.

